



ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

01 ОКТ 2014

№ 1245-п

г. Екатеринбург

Об утверждении регионального календаря профилактических прививок Свердловской области

В целях совершенствования организации работы по иммунопрофилактике, предотвращения эпидемического распространения инфекций, управляемых средствами специфической профилактики, в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить региональный календарь профилактических прививок Свердловской области (приложение № 1).

2. Руководителям медицинских организаций Свердловской области, осуществляющих деятельность по иммунопрофилактике инфекционных заболеваний прикрепленному населению, обеспечить:

1) проведение необходимых корректировок планов профилактических прививок населения на 2014 год;

2) иммунизацию прикрепленного населения в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Свердловской области;

3) проведение обучения медицинских работников по вопросам реализации регионального календаря профилактических прививок Свердловской области;

4) безопасность проведения иммунизации населения и надлежащие условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактических организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» и СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»;

5) организацию информационно-просветительной работы среди населения, в том числе в средствах массовой информации, по популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

3. Начальнику Управления здравоохранения Администрации г.Екатеринбург А.А. Дорнбушу организовать:

1) проведение необходимых корректировок планов профилактических прививок населения на 2014 год;

2) иммунизацию прикрепленного населения в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Свердловской области;

3) проведение обучения медицинских работников по вопросам реализации регионального календаря профилактических прививок Свердловской области;

4) безопасность проведения иммунизации населения и надлежащие условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактических организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» и СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»;

5) организацию информационно-просветительной работы среди населения, в том числе в средствах массовой информации, по популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний.

4. Начальникам территориальных отделов здравоохранения по управленческим округам Министерства здравоохранения Свердловской области обеспечить контроль:

1) проведения необходимых корректировок планов профилактических прививок населения на 2014 год в прикрепленных медицинских организациях;

2) иммунизации прикрепленного населения в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Свердловской области в прикрепленных медицинских организациях;

3) проведения обучения медицинских работников по вопросам реализации регионального календаря профилактических прививок Свердловской области в прикрепленных медицинских организациях;


4) безопасности проведения иммунизации населения и надлежащие условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов в лечебно-профилактических организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» и СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» в прикрепленных медицинских организациях;

5) организации информационно-просветительной работы среди населения, в том числе в средствах массовой информации, по популяризации иммунопрофилактики инфекционных заболеваний в прикрепленных медицинских организациях.

5. Рекомендовать руководителям медицинских организаций частной формы собственности проводить иммунизацию населения в соответствии с региональным календарем профилактических прививок Свердловской области.

6. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя министра здравоохранения Свердловской области Д.Р. Медведскую.

Министр



А.Р.Белявский

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 1

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
Новорожденные в первые 24 часов жизни	Первая вакцинация против гепатита В (V1)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин новорожденным, в том числе из групп риска: родившиеся от матерей-носителей HBsAg; больных вирусным гепатитом В или перенесших вирусный гепатит В в третьем триместре беременности; не имеющих результатов обследования на маркеры гепатита В; наркозависимых, в семьях, в которых есть носитель HBsAg или больной острым вирусным гепатитом В и хроническими вирусными гепатитами (далее - группы риска). Дети, не относящиеся к группе риска вакцинируются по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации). Дети, относящиеся к группам риска, вакцинируются по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Новорожденные на 3-7 день жизни	Вакцинация против туберкулеза (V)	Проводится новорожденным вакцинами для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной иммунизации) в соответствии с инструкциями по их применению. Свердловская область относится к субъектам Российской Федерации с показателем заболеваемости туберкулезом, превышающим 80 на 100 тысяч населения, поэтому иммунизация против туберкулеза проводится вакциной для профилактики туберкулеза (БЦЖ). Исключение составляют дети, имеющие противопоказания к вакцинации БЦЖ (вес ребенка при рождении менее 2000 г; келоидный рубец, в т.ч. после предыдущей дозы, дети, рожденные от ВИЧ-инфицированных матерей). Вакцинация таких детей проводится вакциной для профилактики туберкулеза для щадящей первичной иммунизации (БЦЖ-М).	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 1 месяц	Вторая вакцинация против гепатита В (V2)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, в том числе из групп риска.	входит в Национальный календарь,

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
		<p>Дети, не относящиеся к группе риска вакцинируются по схеме 0-1-6 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала вакцинации).</p> <p>Дети, относящиеся к группам риска, вакцинируются по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).</p>	финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 2 месяца	Третья вакцинация против гепатита В (V3)	<p>Проводится детям из групп риска в соответствии с инструкциями по применению вакцин.</p> <p>Дети, относящиеся к группам риска, вакцинируются по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).</p>	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Первая вакцинация против пневмококковой инфекции (V1)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 3 месяца	Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (V1)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Первая вакцинация против полиомиелита (V1)	Проводится инактивированными вакцинами против полиомиелита (ИПВ) в соответствии с инструкциями по применению вакцин.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Первая вакцинация против гемофильной инфекции (V1)	<p>Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям, относящимся к группам риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - иммунодефицитные состояния, приводящие к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; - анатомические дефекты, приводящие к резко повышенной опасности заболевания гемофильной инфекцией; 	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
Дети в 4,5 месяца	<p>Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, (V2)</p> <p>Вторая вакцинация против полиомиелита (V2)</p> <p>Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (V2)</p> <p>Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции (V2)</p>	<p>- онкогематологические заболевания;</p> <p>- длительно получающие иммуносупрессивную терапию;</p> <p>- дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией;</p> <p>- дети с ВИЧ-инфекцией;</p> <p>- дети, находящиеся в домах ребенка.</p> <p>При наличии достаточного количества вакцины допускается использование её для иммунизации детей с 1 года до 5 лет, не получивших иммунизаций против гемофильной инфекции на 1-м году жизни в соответствующих возрастных дозировках.</p> <p>Примечание.</p> <p>Дети, не получившие первую вакцинацию в 3 месяца иммунизируются по следующей схеме:</p> <p>- в возрасте от 6 до 12 месяцев - 2 инъекции по 0,5 мл с интервалом в 1-1,5 месяца;</p> <p>- в возрасте от 1 года до 5 лет - однократная инъекция 0,5 мл.</p> <p>Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 3 месяца.</p> <p>Проводится инаktivированными вакцинами против полиомиелита (ИПВ) в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 3 месяца.</p> <p>Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 3 месяца.</p> <p>Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим первую вакцинацию в 2 месяца.</p>	<p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p> <p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p> <p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p> <p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p>

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
Дети в 6 месяцев	Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка (V3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 месяца..	бюджета входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Третья вакцинация против гепатита В (V3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, не относящимся к группам риска, получившим первую и вторую вакцинацию в 0 и 1 месяц.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Третья вакцинация против полиомиелита (V3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению живых вакцин против полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению детям данной возрастной группы, получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 месяца. Вакцинируются трехкратно <u>инактивированными</u> вакцинами для профилактики полиомиелита: - дети, рожденные от матерей с ВИЧ-инфекцией, - дети с ВИЧ-инфекцией, - дети, находящиеся в закрытых детских дошкольных учреждениях (дома ребенка, детские дома, специализированные интернаты (для детей с психоневрологическими заболеваниями и др.), противотуберкулезные санитарно-оздоровительные учреждения).	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Третья вакцинация против гемфильной инфекции (V3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям, получившим первую и вторую вакцинацию в 3 и 4,5 месяца.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 12 месяцев	Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита (V)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Четвертая вакцинация	Проводится детям из групп риска в соответствии с	входит в Национальный

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	против гепатита В (V4)	инструкциями по применению вакцин. Дети, относящиеся к группам риска, вакцинируются по схеме 0-1-2-12 (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 2 доза - через 2 месяца от начала вакцинации, 3 доза - через 12 месяцев от начала вакцинации).	календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Вакцинация против ветряной оспы (V1)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе в соответствии с инструкциями по применению препарата, двукратно с интервалом между прививками 6 недель.	не входит в Национальный календарь и календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств граждан, муниципальных образований и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в возрасте 13,5 месяцев	Вакцинация против ветряной оспы (V2)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе в соответствии с инструкциями по применению препарата, детям, получившим первую вакцинацию в 12 месяцев.	не входит в Национальный календарь и календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств граждан, муниципальных образований и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в 15 месяцев	Вакцинация против клещевого энцефалита (V)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по применению препарата. Вакцинация проводится двукратно с интервалом между	входит в календарь прививок по эпидемическим

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	<p>Ревакцинация против инвемококковой инфекции (RV)</p>	<p>инъекциями 1-7 месяцев. Наиболее оптимальным является интервал между первой и второй прививками – 5-7 месяцев. При необходимости экстренной профилактики, интервал между прививками может быть сокращен до 14 дней. Прививки проводятся в течение всего года, в том числе – в летний период, но не позднее чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита. Первая ревакцинация проводится через 1 год; последующие ревакцинации – в соответствии с инструкцией к используемой вакцине каждые 3 года.</p>	<p>показаниям, вакцинация детей в возрасте 15 мес. проводится за счет средств областного бюджета</p>
Дети в 18 месяцев	<p>Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка, (RV1)</p> <p>Первая ревакцинация против полиомиелита (RV1)</p> <p>Ревакцинация против гемофильной инфекции (RV)</p>	<p>Проводится вакцинами, разрешенными к применению детям данной возрастной группы, в соответствии с инструкциями по применению препаратов.</p> <p>Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы.</p> <p>Проводится детям данной возрастной группы живыми вакцинами для профилактики полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению.</p> <p>Проводят однократно детям, привитым на первом году жизни, в соответствии с инструкциями по применению вакцин.</p>	<p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p> <p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p> <p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p>
Дети в 20 месяцев	<p>Вторая ревакцинация против полиомиелита (RV2)</p>	<p>Проводится детям данной возрастной группы живыми вакцинами для профилактики полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению.</p>	<p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p>

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты Первая вакцинация против ГА (V1)	Порядок проведения профилактических прививок Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по их применению.	Примечания не входит в Национальный календарь и календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств граждан, муниципальных образований и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в 26 месяцев	Вторая вакцинация против ГА (V2)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по их применению, детям, получившим первую прививку в 20 месяцев.	не входит в Национальный календарь и календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств граждан, муниципальных образований и других источников, не запрещенных законодательством
Дети в 6 лет	Ревакцинация (RV) против кори, краснухи, эпидемического паротита	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данной возрастной группы, получившим вакцинацию против кори, краснухи, эпидемического паротита	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 6-7 лет	Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка (RV2)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным содержанием антигенов детям данной возрастной группы	входит в Национальный календарь, финансируется за счет

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	Первая ревакцинация против туберкулеза (RV1)	Проводится не инфицированным микобактериями туберкулеза туберкулиноотрицательным детям данной возрастной группы вакцинами для профилактики туберкулеза (БЦЖ) в соответствии с инструкциями по их применению	средств федерального бюджета входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети в 13 лет (девочки)	Вакцинация против нанилломавирусной инфекции (V)	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по применению препарата.	не входит в Национальный календарь и календарь прививок по эпидемиическим показаниям, финансируется за счет средств муниципальных образований, граждан и других источников, не запрещенных законодательством; девочки старше 13 лет государственных образовательных учреждений Свердловской области для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей вакцинируются за счет средств областного бюджета.
Дети в 14 лет	Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка (RV3)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным содержанием антигенов детям данной возрастной группы	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/ отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	Третья ревакцинация против полиомиелита (RV3)	Проводится детям данной возрастной группы живыми вакцинами для профилактики полиомиелита в соответствии с инструкциями по их применению.	бюджета входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
Дети от 1 года до 18 лет	Вакцинация против гепатита В (V)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям данных возрастных групп, не относящихся к группам риска, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против гепатита В. Вакцинация проводится по схеме 0-1-6 мес. (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала иммунизации).	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против кори	Проводится детям данной возрастной группы не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори в соответствии с инструкциями по применению вакцин. Вакцинация проводится двукратно, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3-х месяцев (в соответствии с инструкцией к вакцине – не менее 6 месяцев). Дети, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против краснухи	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин детям от 1 года до 18 лет не болевшим, не привитым, привитым однократно против краснухи.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против клещевого энцефалита	Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по применению препарата. Вакцинации проводятся двукратно с интервалом между инъекциями 1-7 месяцев. Наиболее оптимальным является интервал между первой и второй прививками – 5-7 месяцев. При необходимости экстренной профилактики, интервал между прививками может быть сокращен до 14 дней. Прививки проводятся в течение всего года, в том числе – в летний период, но не позднее чем за две недели до посещения	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, допускается использование средств

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	Иммунизация против гриппа	<p>очага клещевого энцефалита.</p> <p>Первая ревакцинация проводится через 1 год; последующие ревакцинации – в соответствии с инструкцией к используемой вакцине каждые 3 года.</p>	<p>бюджетов муниципальных образований, средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством.</p>
		<p>Вакцинация проводится ежегодно до начала эпидемического сезона вакцинами, разрешенными к применению для данных возрастных групп в соответствии с инструкцией по применению препаратов.</p> <p>Вакцинации подлежат следующие контингенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дети с 6 месяцев (организованные и неорганизованные), - учащиеся 1 - 11 классов; - обучающиеся в профессиональных образовательных организациях; 	<p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p>
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка (RV...)	<p>Проводится в соответствии с инструкциями по применению анатоксинов с уменьшенным содержанием антигенов взрослым от 18 лет каждые 10 лет с момента последней ревакцинации</p>	<p>входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета</p>
	Иммунизация против клещевого энцефалита	<p>Проводится вакцинами, разрешенными к применению в данной возрастной группе, в соответствии с инструкцией по применению препарата.</p> <p>Вакцинация проводится двукратно с интервалом между инъекциями 1-7 месяцев. Наиболее оптимальным является интервал между первой и второй прививками – 5-7 месяцев. При необходимости экстренной профилактики, интервал между прививками может быть сокращен до 14 дней. Прививки проводятся в течение всего года, в том числе – в летний период, но не позднее чем за две недели до посещения очага клещевого энцефалита.</p> <p>Первая ревакцинация проводится через 1 год; последующие ревакцинации – в соответствии с инструкцией к используемой вакцине каждые 3 года.</p>	<p>не входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p> <p>иммунизация лиц, привлекаемых к тушению лесных пожаров и лиц, старше 60 лет (пенсионеров) осуществляется за счет средств областного</p>

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	Вакцинация против гепатита В (V)	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин взрослым от 18 до 55 лет, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против гепатита В по схеме 0-1-6 мес. (1 доза - в момент начала вакцинации, 2 доза - через месяц после 1 прививки, 3 доза - через 6 месяцев от начала иммунизации).	бюджета входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против краснухи	Проводится в соответствии с инструкциями по применению вакцин женщинам от 18 до 25 лет не болевшим, не привитым, привитым однократно против краснухи, не имеющим сведений о прививках против краснухи.	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета
	Иммунизация против кори	<p>Проводится взрослым до 35 лет (включительно) не болевшим, не привитым, привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.</p> <p>В соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача по Свердловской области от 24.01.2014 года № 05-24/2 «О проведении профилактических прививок против кори в Свердловской области», двукратной иммунизации против кори без возрастных ограничений подлежат:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работники организаций, осуществляющих медицинскую деятельность независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности; - работники организаций, осуществляющих образовательную деятельность независимо от ее организационно-правовой формы и типа образовательной организации; - студенты высших и средних медицинских учебных заведений; - иностранные граждане, прибывающие на территорию Свердловской области с целью осуществления трудовой деятельности. <p>Вакцинация проводится двукратно, интервал между первой и второй прививками должен составлять не менее 3-х месяцев (в соответствии с инструкцией к вакцине – не менее 6 месяцев).</p> <p>Взрослые, привитые ранее однократно, подлежат проведению однократной иммунизации.</p>	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета

Категории и возраст граждан, подлежащих профилактическим прививкам	Наименование прививки/отдельные контингенты	Порядок проведения профилактических прививок	Примечания
	Вакцинация против папилломавирусной инфекции (V)	Проводится женщинам разрешенными к применению вакцинами в соответствии с инструкцией по применению препарата.	не входит в Национальный календарь и календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством
	Вакцинация против гриппа (V)	<p>Вакцинация проводится ежегодно до начала эпидемического сезона вакцинами, разрешенными к применению для данных возрастных групп в соответствии с инструкцией по применению препаратов.</p> <p>Вакцинации подлежат следующие контингенты:</p> <ul style="list-style-type: none"> - взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); - беременные женщины; - взрослые старше 60 лет; - лица, подлежащие призыву на военную службу; - лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением. 	входит в Национальный календарь, финансируется за счет средств федерального бюджета

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Часть 2

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
Против туляремии	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям 1. Лица, проживающие на энзоотичных по туляремии территориях, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы: - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, другие работы по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные; - по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения. 2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии.	однократно	через каждые 5 лет	входит в календарь прививок эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против чумы	1. Лица, проживающие на энзоотичных по чуме территориях. 2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя чумы.	в соответствии с инструкциями по применению вакцин		входит в календарь прививок эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов
Против бруцеллеза	1. В очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лица, выполняющие следующие работы: - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом; - по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.	в соответствии с инструкциями по применению вакцин		входит в календарь прививок эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность		Сроки ревакцинации	Примечания
		Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации		
	<p>Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям</p> <p>2. Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу.</p> <p>3. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза.</p>				финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против сибирской язвы	<p>1. Лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зооветработники и другие лица, профессионально занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и разделкой туш; - сбор, хранение, транспортировка и первичная обработка сырья животного происхождения; - сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные на энзоотичных по сибирской язве территориях. <p>2. Лица, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы.</p>	в соответствии с инструкциями по применению вакцин			входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против бешенства	<p>С профилактической целью вакцинируют лиц, имеющих высокий риск заражения бешенством:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица, работающие с "уличным" вирусом бешенства; - ветеринарные работники; егеря, охотники, лесники; - лица, выполняющие работы по отлову и содержанию животных 	однократно	через 1 год, далее через каждые 3 года		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против лентоспироза	<p>1. Лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, расположенных на 	в соответствии с инструкциями по применению вакцин			входит в календарь прививок по эпидемическим

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
	<p>энзоотических по лептоспирозу территориях;</p> <p>- по убою скота, большого лептоспирозом, заготовке и переработке мяса и мясопродуктов, полученных от больных лептоспирозом животных;</p> <p>- по отлову и содержанию безнадзорных животных.</p> <p>2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза.</p>			<p>показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>
Против клещевого энцефалита	<p>1. Лица, проживающие на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях; лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории, а также прибывшие на эти территории лица, выполняющие следующие работы:</p> <p>- сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные;</p> <p>- по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.</p> <p>2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя клещевого энцефалита.</p>	<p>двукратно, по схеме в соответствии с инструкцией по применению препарата</p>	<p>первая ревакцинация через 1 год, далее через каждые 3 года</p>	<p>входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета (дети с 15 мес. до 18 лет, лица старше 60 лет (пенсионеры), лица, привлекаемые к тушению лесных пожаров), может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>
Против лихорадки Ку	<p>1. Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания лихорадкой Ку.</p> <p>2. Лица, выполняющие работы по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции на энзоотических территориях по лихорадке Ку.</p> <p>3. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей</p>	<p>в соответствии с инструкциями по применению вакцин</p>		<p>входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может</p>

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
	лихорадки Ку.			финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против желтой лихорадки	1. Лица, выезжающие за пределы Российской Федерации в энзоотичные по желтой лихорадке страны (регионы). 2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителя желтой лихорадки.	с 9 месяцев однократно	через 10 лет	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против холеры	1. Лица, выезжающие в неблагополучные по холере страны (регионы). 2. Население субъектов Российской Федерации в случае осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки по холере в сопредельных странах, а также на территории Российской Федерации.	с 2-х лет	через 6 месяцев	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против брюшного тифа	1. Лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование, а также организаций,	однократно	через 3 года	входит в календарь прививок по эпидемическим

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
	<p>Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям</p> <p>осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов).</p> <p>2. Лица, работающие с живыми культурами возбудителей брюшного тифа.</p> <p>3. Население, проживающее на территориях с хроническими водными эпидемиями брюшного тифа.</p> <p>4. Лица, выезжающие в гиперэндемичные по брюшному тифу страны (регионы).</p> <p>5. Контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям.</p> <p>6. По эпидемическим показаниям прививки проводят при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.</p>			<p>показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>
Против гепатита А	<p>1. Лица, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости гепатитом А,</p> <p>2. Лица, подверженные профессиональному риску заражения:</p> <ul style="list-style-type: none"> - медицинские работники (инфекционные стационары), - работники сферы обслуживания населения, - работники, занятые на предприятиях пищевой промышленности, - работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети). <p>3. Лица, выезжающие в неблагополучные страны (регионы), где регистрируется вспышечная заболеваемость гепатитом А.</p> <p>4. Контактные лица в очагах гепатита А.</p>	<p>двукратно, по схеме в соответствии с инструкцией по применению препарата</p>	-	<p>входит в календарь прививок эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>
Против шигеллезов (дизентерии Зонне)	<p>1. Работники медицинских организаций (их структурных подразделений) инфекционного профиля.</p> <p>2. Лица, занятые в сфере общественного питания и коммунального благоустройства, в том числе работники молочно-товарных ферм.</p>	однократно	ежегодно	<p>входит в календарь прививок эпидемическим показаниям, финансируется за счет</p>

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
	<p>3. Дети, посещающие дошкольные образовательные организации и выезжающие в организации, осуществляющие лечение, оздоровление и (или) отдых (по показаниям).</p> <p>4. По эпидемическим показаниям прививки проводятся при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети), а также в период эпидемии, при этом в угрожаемом регионе проводят массовую вакцинацию населения.</p> <p>Примечание: Профилактические прививки предпочтительно проводить перед сезонным подъемом заболеваемости шигеллезами.</p>			<p>средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>
<p>Против менингококковой инфекции</p>	<p>Дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А или С. Лица, подлежащие призыву на военную службу.</p> <p>Вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А или С.</p>	<p>однократно</p> <p>однократно</p>	<p>--</p> <p>через 3 года</p>	<p>входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>
<p>Против кори</p>	<p>Контактные лица без ограничения возраста из очагов заболевания, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори или однократно привитые.</p>	<p>с 1 года однократно</p>	<p>дети до 7 лет – однократно в ближайший декретированный возраст – с двухкратно интервалом между прививками не</p>	<p>входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и</p>

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
Против гепатита В	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против гепатита В.	по схеме 0-1-6 мес.	менее 3 месяцев (в соответствии с инструкцией к вакцине – не менее 6 месяцев).	других источников, не запрещенных законодательством входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против дифтерии	Контактные в очагах дифтерии, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии без ограничений по возрасту.	с 3-х месяцев по схеме	RV1 – через 6-9 месяцев, последующие RV: для детей – в ближайший декретированный возраст, взрослые – 1 раз в 10 лет	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против эпидемического паротита	Контактные в очагах эпидемического паротита, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита.	с 1 года однократно	RV для детей – в ближайший декретированный возраст	входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям,

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
Против краснухи	Контактные в очагах краснухи, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против краснухи.	с 1 года однократно	RV: для детей – в ближайший декретированный возраст, - с однократно интервалом между прививками не менее 3 месяцев	финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством не входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против полиомиелита	1. Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание): - дети с 3 месяцев до 18 лет - однократно; - медицинские работники - однократно; - дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); - лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их	однократно живой полиомиелитной вакциной		входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
	<p>отсутствии);</p> <p>2. лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста - однократно;</p> <p>3. лица, работающие с живым полиовирусом, с материалами, инфицированными (потенциально инфицированными) диким вирусом полиомиелита, без ограничения возраста - однократно при приеме на работу.</p>			
<p>Против пневмококковой инфекции</p>	<p>1. Дети в возрасте от 2 до 5 лет,</p> <p>2. Дети и взрослые из групп риска:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лица в возрасте старше 65 лет, - лица с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, печени, - инфицированные микобактериями туберкулеза, - большие сахарным диабетом, - лица с бронхиальной астмой, - большие ликвореи, а также перенесшие кохлеарную имплантацию, - лица, находящиеся в специализированных учреждениях закрытого типа (детские дома, дома ребенка, дома престарелых и инвалидов). <p>3. Лица, подлежащие призыву на военную службу</p>	однократно	-	<p>входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>
<p>Против ротавирусной инфекции</p>	<p>1. Дети, проживающие в регионах, неблагополучных по заболеваемости ротавирусной инфекцией, для активной вакцинации с целью профилактики заболеваний, вызываемых ротавирусами.</p> <p>2. Дети, находящиеся в государственных образовательных учреждениях Свердловской области для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.</p>	в соответствии с инструкциями по применению вакцин		<p>входит в календарь прививок по эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством</p>

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
Против ветряной оспы	Дети и взрослые из групп риска, включая лиц, подлежащих призыву на военную службу, ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой.	однократно	-	входит в календарь прививок эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против гемофильной инфекции	Дети, не привитые на первом году жизни против гемофильной инфекции.	однократно		входит в календарь прививок эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств областного бюджета, может финансироваться за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не запрещенных законодательством
Против гриппа	- лица, страдающие хроническими соматическими заболеваниями, часто болеющие ОРЗ; - работники профессиональных групп риска: сферы обслуживания населения, птицеводческих хозяйств и т.п.	однократно	-	не входит в календарь прививок эпидемическим показаниям, финансируется за счет средств муниципальных бюджетов, граждан и других источников, не

Наименование прививки	Категории граждан, подлежащих профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям	Сроки вакцинации, кратность	Сроки ревакцинации	Примечания
				запрещенных законодательством

Примечание:

1. Иммунизация в рамках регионального календаря профилактических прививок Свердловской области проводится вакцинами, зарегистрированными и разрешенными к применению в Российской Федерации в установленном порядке в соответствии с инструкциями по их применению.

2. При нарушении сроков иммунизации, ее проводят по предусмотренным региональным календарем профилактических прививок схемам, и в соответствии с инструкциями по применению препаратов.

3. Применяемые в рамках регионального календаря профилактических прививок вакцины (кроме БЦЖ, БЦЖ-М) можно вводить с интервалом в 1 месяц. Допускается введение вакцин применяемых в рамках регионального календаря профилактических прививок (кроме вакцин для профилактики туберкулеза), в один день разными шприцами в разные участки тела.

4. Для проведения иммунизации против гепатита В детей первого года жизни, против гриппа детей с 6 месячного возраста, учащихся общеобразовательных организаций, беременных женщин используются вакцины, не содержащие консервантов.

5. Иммунизация детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями:

- осуществляется в рамках регионального календаря профилактических прививок (возможно - по индивидуальному графику прививок) и в соответствии с инструкциями по применению вакцин и анатоксинов;

- проводится с учетом следующих факторов: ВИЧ-статус ребенка, вид вакцины (живая, инактивированная), показатели иммунного статуса, возраст ребенка, сопутствующие заболевания;

- вакцинация живыми вакцинами в рамках национального календаря профилактических прививок (за исключением вакцин для профилактики туберкулеза) проводится детям с ВИЧ-инфекцией с 1-й и 2-й иммунными категориями (отсутствие иммунодефицита или умеренный иммунодефицит);

- анатоксины, убитые и рекомбинантные вакцины в рамках национального календаря профилактических прививок вводятся всем детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией; детям с ВИЧ-инфекцией указанные иммунологические лекарственные препараты для иммунопрофилактики инфекционных болезней вводятся при отсутствии выраженного и тяжелого иммунодефицита;

- детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией, детям с ВИЧ-инфекцией иммунизация против полиомиелита проводится инактивированной вакциной независимо от их ВИЧ-статуса;

- ревакцинация детей против туберкулеза, рожденных от матерей с ВИЧ-инфекцией и получавших трехэтапную химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребенку (во время беременности, родов и в периоде новорожденности), проводится в родильном доме вакцинами для профилактики туберкулеза (для щадящей первичной вакцинации); у детей с ВИЧ-инфекцией, а также при обнаружении у детей нуклеиновых кислот ВИЧ молекулярными методами ревакцинация против туберкулеза не проводится;

- при исключении диагноза ВИЧ-инфекции детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией, проводят вакцинацию живыми вакцинами без предварительного иммунологического обследования.

6. Иммунизация в рамках регионального календаря вакцинами, не входящими в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям проводится за счет средств муниципальных образований, средств граждан и других источников, не запрещенных законодательством.

7. Объемы финансирования иммунизации за счет средств областного бюджета определены государственной программой Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2020 года» (утв. постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 года № 1267-ПП).